

LOGO AREA
LOGO ALANI



LOGO AREA
LOGO ALANI



LOGO AREA
LOGO ALANI



Taşma alanı: Taşma alanı kesime gitmektedir.

Bu ölçümde yer alan içerik, fotoğraf, resimler baskıda çıkmaz.

Bleeding area: Bleeding area is processed by cutting tool.

Any content, photograph or visual in this area shall not be printed.



Riskli alan: Bu alanda yer alan içeriklerin baskı garantisi verilmez.

Sol taraf içte kalacağı için metinlerin görüntülenmeme riski vardır.

Risky area: The content in this area is not guaranteed for printing.

Since left side is close to binding, the content carries risk.



Teknik detaylar:

- Reklam çalışmanızın içerisinde yer alan görsellerin ve tasarımınızın çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır.
- Formatı PDF olmalıdır.
- Reklam ölçümüz A4'tür (210 x 297 mm + 5mm taşma payı)
- Özel font kullanımında, fontlar convert edilmemişse, font ya embed'lenmelidir ya da çalışma dokümanı klasöründe beraber gönderilmelidir.
- Görseller embedlenmelidir. Ortaya çıkacak boyut artması sorunu da Adobe Distiller ile aşılabılır. Ayrıca da gönderilebilirler.

Tec Specs:

- The resolution of working document and the visual material inside the document must be no less than 300 dpi.
- Format should be PDF.
- Our advertisement size is A4 (210 x 297 mm + 5mm bleeding).
- At special font usage, in case the fonts are not converted, fonts should be either embedded or should be sent with working documents.
- Visual material should be embedded. The emerging problem of increase in size can be solved by Adobe Distiller. Visuals can also be sent seperately.

LOGO ALANI



LOGO AREA
LOGO ALANI



LOGO AREA
LOGO ALANI

